

レジメン名	8PTX (weekly) 療法
-------	------------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		○グラニセトン点滴静注パッケ [®] 1mg/50mL「テパ [®] 」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デ [®] カト [®] ロン)	1 瓶				
		フモチン [®] 静注20mg[溶解液不要](カ [®] スター)	1 管				
		○ホ [®] ラミン注5mg	1 管				
	2	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		60 分で					
		フ [®] ト [®] ウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○パ [®] リ [®] タ [®] キセル点滴静注液 100mg「サ [®] ント [®] 」(タ [®] キソール)	100 mg /m ²				
		PVCフリー、フィルター付きセット					
	3	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
処方 コメント		15 分で					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				
		PTX投与量80-100mg/m ²					