

レジメン名	9PTX+Bmab療法
-------	-------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定		時間未定
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				
	2	DIV 点滴注射			時間未定		時間未定
		初回90分→60分→30分					
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶				
		○アバスタ点点滴静注用400mg/16mL	10 mg /kg				
	3	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		○グラニセロン点点滴静注パック1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサード注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		ファモチジン静注20mg[溶解液不要](カスター)	1 管				
		○ホウラミン注5mg	1 管				
	4	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		60 分で					
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○パクリタキセル点点滴静注液 100mg「ザント」(タキソール)	90 mg /m ²				
		PVCフリー、フィルター付きセット					
処方 コメント	5	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				