

レジメン名	XELOX+Bmab療法
-------	--------------

1クール	21日間
------	------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
主射						
	1	DIV 点滴注射			時間未定	
		○生理食塩液ヒカリ [50mLV]	1 瓶			
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		初回90分→60分→30分				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○アパズチン点滴静注用400mg/16mL	7.5 mg /kg			
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		30 分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
		○ホウラミン注5mg	1 管			
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		120分で				
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL[サント]	130 mg /m ²			
処方						
	1				●	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠			
注		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
		カヘンチン2000mg/m ² /day、day1夕-day15朝内服、day16-day21休薬。 day2-3、DEX8mg内服				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。